



**TANKRING Halter**

Artikel-Nr.: 506.667

BMW F 800 GS Adventure  
 BMW F 800 GS ab 2012  
 BMW F 700GS ab 2012  
 BMW F 650 GS ab 2011 (34 PS Version)

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:			Stück	Position	Bezeichnung
1		Halter			
2		Abdeckung Magnetdome	2	③	Aludistanzen Ø13xØ7x22 schwarz
2	①	Linsenkopfschrauben M5x50	2	④	Aludistanzen Ø13xØ7x14 schwarz
2	②	Linsenkopfschrauben M5x45	4	⑤	U-Scheiben Ø5,4

**HINWEIS: Verwendung nur mit Daypack oder Tourer L. Max. Beladung 5 kg.**  
 Bei der Montage des Tankrucksacksist auf die Zugänglichkeit des Zündschlosses zu achten.



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100  
 Fax: 06331 - 1453 - 120  
 eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)






## TANKRING Halter

Artikel-Nr.: 506.667

BMW F 800 GS Adventure  
BMW F 800 GS ab 2012  
BMW F 700GS ab 2012  
BMW F 650 GS ab 2011 (34 PS Version)

Die Originalschrauben der Verkleidung demontieren (entfallen)  
In die nun freien Bohrungen die Aludistanzen einfügen:  
vorne  $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 14 \text{mm}$  und hinten  $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 22 \text{mm}$ . Die Original-Kunststoffscheiben werden mitverwendet.  
Mit den Linsenkopfschrauben sowie U-Scheiben  $\varnothing 5,4$  verschrauben.  
vorne Linsenkopfschrauben M5x45 und Linsenkopfschrauben hinten M5x50

## Montage



Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel  
Tankschutzbügel ( mit Hepco & Becker Motorschutzbügel montierbar)  
Tankschutzbügel ( mit Original-BMW-Motorschutzbügel montierbar)  
Lampenschutzgitter

Art.-Nr.: 501.667  
Art.-Nr.: 502.667  
Art.-Nr.: 502.606  
Art.-Nr.: 700.667



**TANKRING holder**

Item-no.: 506.667

**BMW F 800 GS Adventure**  
**BMW F 800 GS from 2012**  
**BMW F 700GS from 2012**  
**BMW F 650 GS from 2011 (34 PS Version)**

The kit includes the following parts:

Quant	Position	description	Quant	Position	description
1		Holder			
2		cover magnetic dome	2	③	alu spacer Ø13xØ7x22 black
2	①	filister head screw M5x50	2	④	alu spacer Ø13xØ7x14 black
2	②	filister head screw M5x45	4	⑤	washers Ø5,4

**NOTE: Use only with Daypack or Touring L. Max load 5kg.**  
**When mounting the tank bag pay attention to the accessibility of the ignition lock.**



**Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!**  
**Control all screw connections after the assembling for tightness!**

**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Germany

**Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: 0049 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**






**TANKRING holder**

Item-no.: 506.667

**BMW F 800 GS Adventure**  
**BMW F 800 GS from 2012**  
**BMW F 700GS from 2012**  
**BMW F 650 GS from 2011 (34 PS Version)**

Dismantle the original screws of the fairing - screws are obsolete.  
 Add alu spacer into the free borings (original plastic spacers remain)  
 front Ø13xØ7x14mm and rear Ø13xØ7x22mm.  
 Fix the holder with filister head screws and washers Ø5,4.  
 front filister head screws M5x45 and rear filister head screws M5x50

**Assembling instructions**



Also available:

Engine guard	Item-no.: 501.667
Tank guard ( mountable with Hepco & Becker engine guard)	Item-no.: 502.667
Tank guard ( mountable with Original-BMW-engine guard )	Item-no.: 502.606
Headlight grilles	Item-no.: 700.667